



# Luminaria LED Lineal 10W 900Lm Superficie 300mm 30.000H

## Especificaciones técnicas

Código Producto	SL-LIL-CDP50A10-W
Temperatura Luz ° Kelvin	Natural 4200
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Difusor	Opal
Tensión Nominal	85-265VAC
Número y Tipo de LED	50 x HIGH POWER
Potencia Nominal	10W
Vida Estimada	30.000 Horas
Angulo de Apertura	180°
Medidas	300mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Flicker	No
Luminosidad	900Lm
UGR	<19
Factor de Potencia	0.98
CRI	>80
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Eficacia Luminosa	90Lm/W
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.2s
Peso	0.270Kg.
Certificados	CE, RoHS
Información Adicional.:	<a href="#">Acabado en Color Blanco</a>

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



## Descripción

**SL-LIL-CDP50A10-W** Luminaria LED **10W 900Lm. Medidas 300mm 30.000H** color **Blanco**, permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, de fácil instalación **y la temperatura de color disponible en blanco Natural (4200°K)**. La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.

Tiene una alta eficacia (**90Lm/W**) consumiendo **10W** mediante **50 LEDs tipo HIGH POWER** logrando proporcionar un flujo luminoso de **900Lm** distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de **>80**. Debido a su alta calidad muestra el color real de forma muy natural.

Su consumo representa un valor de **0,010kWh**, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Es ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos y fluorescencia llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%.

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, esta Luminaria es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar escaparates en tiendas y centros comerciales, museos, barras de bares, vitrinas, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, etc.


Acabado en **color Blanco**, construido con aluminio y pc. La Luminaria tiene un grado de protección **IP25** (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este Proyector posee una **garantía de 2 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Mod. Ref.: SL-LIL-CDP50A10-W



SL-LIL-CDP50A10-W

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.